


NÁVOD NA POUŽITIE



KX2637_1 – Kozmetický stolík so zrkadlom LED
Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok, Poľsko
kik.zakupy@ikonka.eu | https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Vyrobené v Číne


1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27 x3
28
29
30
31
31
32

SÚČIASTKY



A | Skrutka s poistkou | x52



B | Skrutka s kovovou poistkou | x52



C | Skrutka



D | Skrutka | x10



F | Skrutka | x24



G | x8



H | x4




J | x6



K | x1



L | x16




M | x2



N | x4

1. Spôsob montáže skrutiek
Pri montáži zarovnajte skrutky s doskou a príliš ich neuťahujte.

dokręcaj jej




2. Skontrolujte smer matice
Smer označený na matici musí zodpovedať smeru zaskrutkovania skrutky.




3. Montaż w płycie za pomocą śrub mocujących.


3. Montáž do dosky pomocou spojovacích skrutiek.





4. Obracaj powoli, aż do oporu.


4. Pomaly otáčajte až na doraz.

















Krok 1




Krok 2




Krok 3




Krok 4






Všetky zásuvky sa montujú rovnakým spôsobom.


Krok 5


C
C
A
C
C
C
A
G-1
G-1
A
C
C
A
G-1
17
C
C
C
C
16
G-1
C
G-1
G-1


Krok 6


J
19
J
C
C
J
C
19
15
J
C
C
A
A
A
14
A
180°
A
A
15
A


Krok 7




Krok 8




Krok 9




Krok 10




Krok 11




Krok 12




Krok 13




Krok 14




Krok 15




Krok 16




Krok 17




Krok 18




Krok 19




Krok 20




Krok 21




Krok 22




Krok 23



Krok 24



Krok 25



Maximálne zaťaženie stolíka: 50 kg
Maximálne zaťaženie stoličky: 120 kg

Upozornenia:
1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Neprekračujte maximálne zaťaženie uvedené v návode.
3. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré ho môžu poškodiť.
4. Výrobok skladujte na suchom mieste.
5. Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Pri zistení akejkoľvek poruchy ho ihneď prestaňte používať.
7. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych pravidiel nakladania s odpadom.
8. Návod obsahuje dôležité informácie. Uschovajte ho na ďalšie použitie.