

HVIEZDNY PROJEKTOR USB LED

instrukcja obsługi



Gwieździste niebo w Twoim domu

Používateľská príručka

Z krabice

• Dôkladne skontrolujte obsah kartónu, aby ste sa uistili, že všetky potrebné položky sú zahrnuté. Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte používateľskú príručku. • Dôkladne skontrolujte produkt a uistite sa, že je v dobrom stave. Nerozoberajte produkt sami.

Obsah stavebnice

1. Projektor x 1
2. USB C x I kábel
3. Projektorové disky x 12 (dva balenia)
4. Používateľská príručka x 1

Pozor!

Používajte produkt v tmavej komore.

 Produkt vyžaduje sieťový adaptér, ktorý spĺňa požiadavky zariadenia (DC 5V/2A), ku ktorému musí byť pripojený priložený USB C kábel.


Vlastnosti produktu

1. Projektor má široký svetelný uhol a na premietanie používa 12 rôznych vysokorozlišovacích diskov. Vyberte si svoju obľúbenú jazdu a vytvorte si jedinečnú atmosféru vo svojom domove.
2. Široký uhol osvetlenia vám umožní zaplniť celú miestnosť hviezdami!
 - Navrhnuté na prácu na rôznych pozíciách.

Obsługa

I.

Budowa



2. Použitie

Pred použitím pripojte disk do zariadenia (pozri sekciu 3 Výmena disku), pripojte zariadenie na USB-C kábel a spustíte ho. Základné nastavenia automaticky vypnú projektor po 4 hodinách a zmenia režim zobrazenia po 40 minútach.

Tlačidlo O On/Off: Stlačte tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

Spotrebič sa automaticky zapne, keď je napájanie pripojené.



Regulácia rýchlosti: Stlačte na výber vhodnej rýchlosti otáčania: pomalá, rýchla alebo žiadna.

@Timer: Zariadenie sa automaticky vypne po 4 hodinách. Stlačte tlačidlo na zapnutie časovača na hodinu, stlačte znova na 2 hodiny, alebo stlačte tretíkrát na automatické zapnutie po 4 hodinách. Počas časovača 1 a 2h sa indikátor rozsvieti.

3. Výmena disku

Set obsahuje 12 diskov pre rôzne typy projekcie.


Na výmenu disku otvorte zásobník na disk, vložte disk s vypuklou časťou do zárezu a zasunúťte zásobník späť do zariadenia. Postupujte podľa nákresov nižšie.



POZOR! Po vypnutí zariadenia disk vyberte.

4. Nastavenie zaostrenia

1. Plné zaostrenie je možné dosiahnuť pri projekčnej vzdialenosti 2 až 5 metrov.
2. Na nastavenie zaostrenia umiestnite zariadenie na požadované miesto a opatrne otočte gombík doľava alebo doprava, pričom



sledujte, kedy
premietaný obraz
vyzerá najlepšie.

(sústredenie)

Model produktu	ABS BL-DQY02
Materiál	
Vstupné napätie	DC 5V2A
Maximálny výkon	IOW
Typ projekcie	Odliate z disku
Projekčná plocha	1. 2,5 m2 vo vzdialenosti 3 metre
Vzdialenosť projekcie svetelného zdroja	LED diódy
Prevádzková teplota	2. — 5 metrov
Skladovacia teplota	-20 °C - 50 °C
Odporúčania	-20 °C - 60 °C
	Použitie v tmavej miestnosti

Služba

Ak nastanú akékoľvek nezrovnalosti, kontaktujte svojho distribútora.

Varovania

I . Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu viesť k trvalému poškodeniu elektronických komponentov.

1. Produkt nie je hračka.
2. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k poškodeniu produktu.
3. Pred použitím sa uistite, že je produkt pripojený k vhodnému zdroju energie.
4. Nepozerajte sa priamo na zdroj svetla.
5. Stav produktu by ste mali pravidelne kontrolovať, ak máte pochybnosti, mali by ste ho prestať používať.
6. Neopravujte ani neupravujte produkt sami. 8. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s miestnou politikou nakladania s odpadom.
9. Manuál a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovávajte pre prípad pochybností.

KX3314 USB LED Star Projector 1 2 Disky

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 1 5 — I I I

I I Białystok, Poľsko kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne